

Novinky 2009

BRILL

Skvělé nápady pro zahradu



LION

Li-Ion



Silný jako lev- šetný k okolí

Úctyhodné žací výkony na jedno nabití akumulátoru spolu s osvědčenými přednostmi travních sekaček BRILL charakterizují oba nové modely evolution LION a RazorCut LION.

Lithium-iontový zdroj pohonu modelů evolution LION 36 a RazorCut LION 38 umožňuje nejen mimořádně ekologicky šetrný způsob sečení ale poskytuje navíc o 20% vyšší výkon na jeden cyklus akumulátoru oproti srovnatelným konkurentům. Tento fakt v praxi přináší delší pracovní cyklus spolu s vyšším plošným výkonem.



BRILL evolution

Progresivní technologie, snadná obsluha, funkční design

Sečení trávy se stává nenáročnou a příjemnou zábavou díky progresivní technologii, funkčnímu designu a snadné obsluze sekaček **evolution**. Revoluční myšlenka řešící úsporu úložného prostoru při skladování domácích spotřebičů zcela naplňuje očekávání současné populace. Perfektní sestih trávniku zaručuje patentovaný systém dvoukanalového proudění vzduchu. Svislá parkovací poloha navíc umožňuje velmi praktické a pohodlné očištění sekačky. Benzinová sekačka **evolution** má speciální palivový systém, který umožňuje svislé parkování s naplněnou nádrží.

Nový lithium-iontový akumulátor sekačky **evolution LION** nabízí nespoutanou svobodu pro sečení větších ploch.

**evolution
42 BFR
s pojezdem**



**evolution
33 EF**



Uzavřený multifunkční koš dokonale zadržuje trávu, prach a pyl – nedochází k víření drobných částic, které způsobují alergie.

**evolution
LION 36**



NOVINKA



	Elektrické sekačky			Akumulátorová sekačka	Benzinové sekačky	
	BRILL evolution 33 EF	BRILL evolution 36 EF	BRILL evolution 41 EF	BRILL evolution LION 36	BRILL evolution 42 BM	BRILL evolution 42 BFR
Šířka záběru	33 cm	36 cm	41 cm	36 cm	42 cm	42 cm
Výkon	1.000 W	1.300 W	1.600 W	25,2 V / 3,9 Ah	1,87 kW (2.900 ot./min.)	1,99 kW (2.900 ot./min.)
Motor	230 V	230 V	230 V	DC Motor Li-Ion akumulátor	B&S Serie 450 148 cm ³	B&S Serie 500 158 cm ³
Stavitelná výška držadla	•	•	•	•	•	•
Nastavení výšky stříhu	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 16 – 70 mm
Sběrný koš	28 l	36 l	50 l	36 l	50 l	50 l
Pojezd	○	○	○	○	○	●
Doporučená plocha sečení	400 m ²	500 m ²	700 m ²	400 m ²	800 m ²	900 m ²
Mulčovací ucpávka			jako příslušenství		jako příslušenství	jako příslušenství
					BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol

○ nepatří do výbavy ● standardní výbava

BRILL Steelline – výkonná i ve svahu

Robustní ocelové šasi, výkonné motory a široký záběr charakterizují benzinové sekačky **Steelline**. Tyto sekačky jsou vybaveny velkými zadními koly, které poskytují výbornou manévrovatelnost i v členitém terénu. Pozoruhodných výsledků dosahují i při sečení vysoké trávy. Patříčný výkon propůjčují těmto strojům osvědčené motory Briggs&Stratton nebo Honda. Standardem je jednorychlostní pojezd 3,5 km/h. Nově je řada Steelline rozšířena o model s elektrostartérem.

**46 XL RE 6.0
s elektrostartem**

NOVINKA



	Steelline Plus 42 XL 4.0	Steelline Plus 42 XL 6.0	Steelline Plus 46 XL 6.0	Steelline Plus 46 XL R 6.0	Steelline Plus 46 XL RE 6.0	Steelline Quattro 52 XL R 6.0
Šířka záběru	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Motor	B&S XAQ 500	B&S XRQ 675 ReadyStart Silver	B&S XRQ 675 ReadyStart Silver	B&S XRQ 675 ReadyStart Silver	B&S XRQ 675 ReadyStart Silver s elektrostartem	B&S XRQ 675 ReadyStart Silver
Výkon	1,99 kW (2.900 ot./min.)	2,33 kW (2.800 ot./min.)	2,33 kW (2.800 ot./min.)	2,33 kW (2.800 ot./min.)	2,33 kW (2.800 ot./min.)	2,33 kW (2.800 ot./min.)
Šasi	ocelové	ocelové	ocelové	ocelové	ocelové	ocelové
Nastavení výšky stříhu	centrální, 7-stupňové, od 30 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 30 – 70 mm	centrální, 7-stupňové, od 30 – 80 mm	centrální, 7-stupňové, od 30 – 80 mm	centrální, 7-stupňové, od 30 – 80 mm	centrální, 7-stupňové, od 30 – 80 mm
Sběrný koš	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
Pojezd	○	○	○	●	●	●
Mulčování a boční výhoz	možno dovybavit mulčováním	možno dovybavit mulčováním	možno dovybavit mulčováním	možno dovybavit mulčováním	možno dovybavit mulčováním	●
Doporučená plocha sečení	800 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²	1.600 m ²
	BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol	BRILL CZ doporučuje Castrol

○ nepatří do výbavy ● standardní výbava

RAZORCUT

Vřetenové sekačky BRILL – střih na míru

RazorCut
Premium 33




NOVINKA

RazorCut
LION 38



Klasika v novém designu! Novinkami v této kategorii jsou vřetenové sekačky s robustním sklopným držadlem v moderním stříbrnošedém provedení a ergonomicky tvarovanými říditky s povrchem z mechovité pryže. Velká kola se speciálním profilem a nadčasově tvarovaný „zadní spoiler“ pro usměrnění výhozu posečené trávy zaručují pohodlnou práci. Rez ruční sekačkou šetří stébla trávy stejně, jako by byly stříhány nůžkami, čímž zamezí roztřepení stébel a jejich následnému zežloutnutí. Dokonalý střih jako u „anglického trávníku“ zajišťuje vřetenový nůž ze speciální tvrzené oceli s precizním broušením a bezdotykovou technikou řezu.

Nová sekačka **RazorCut LION 38** s lithium-iontovým akumulátorem představuje dokonalou symbiózu vřetenového sečení a bateriového pohonu. Elektricky poháněný nožový válec umožní posekat až 400 m² trávníku.



Praktické
sklopné držadlo

	Ruční vřetenové sekačky			Akumulátorová vřetenová sekačka
	BRILL Classic 30	BRILL RazorCut Premium 33	BRILL RazorCut Premium 38	BRILL RazorCut LION 38
Šířka záběru	30 cm	33 cm	38 cm	38 cm
Technika sečení	nožový válec, 5 nožů	bezkontaktní nožový válec, 5 nožů	bezkontaktní nožový válec, 5 nožů	elektr. poháněný bezkontaktní nožový válec, 5 nožů
Bezkontaktní technika sečení	○	●	●	●
Nastavení výšky střihu	6-stupňové, od 17 – 43 mm	plynulé od 14 – 45 mm s oboustrannou kontrolní stupnicí	plynulé od 14 – 45 mm s oboustrannou kontrolní stupnicí	plynulé od 20-45 mm s oboustrannou kontrolní stupnicí
Napájení				Li-Ion akumulátor 25,2 V / 2,6 Ah
Sběrný koš	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství	jako příslušenství
Doporučená plocha sečení	až 100 m ²	až 200 m ²	až 250 m ²	až 400 m ² na jedno nabití akumulátoru

○ nepatří do výbavy ● standardní výbava

Vertikutátory BRILL – zhluboka dýchat

Výkonný vertikutátor Brill efektivně odstraňuje z velkých ploch trávníku plst a mech díky dvojitým kvalitně pozinkovaným nožům. Stroj umožňuje centrální plynulé nastavení hloubky vertikutace.

Vertikutátory Brill patří k neodmyslitelným pomocníkům pro dokonalou péči o trávník. Centrální, snadno dostupné nastavení pro provoz a transport, spolu s možností nastavení výšky ergonomického držadla garantují pohodlnou práci. Jednoduchá sklápěcí mechanika přispívá k rychlému vybalení a úspornému uskladnění přístroje.

2in1
Vertikutace a
provzdušňování:
Dva v jednom



	BRILL 28 VE/RL	BRILL 30 VE	BRILL 36 VE	BRILL 40 VB
Šířka záběru	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Motor	230 V / 1.000 W	230 V / 1.100 W	230 V / 1.400 W	2,16 kW*
Šasi	vysoceodolný PP plast	vysoceodolný PP plast	vysoceodolný PP plast	vysoceodolný PP plast
Nastavení výšky nožového válce	centrální, plynulé až do 15 mm	centrální, plynulé až do 15 mm	centrální, plynulé až do 20 mm	centrální, plynulé až do 20 mm
Sběrný koš	45 l (jako příslušenství)	35 l (jako příslušenství)	50 l (jako příslušenství)	50 l (jako příslušenství)
Plošný výkon	500 m ²	600 m ²	800 m ²	1.000 m ²

*2,16 kW (3100 ot./min.)

BRILL CZ doporučuje Castrol

Crossover – zelená zábava

Kolekce travních traktorů BRILL se vyznačuje vysokým komfortem a spolehlivým výkonem při sečení. Modely **Crossover** jsou osazeny výkonnými motory, hydrostatickou či mechanickou převodovkou a některé z nich také elektromagnetickým spouštěním nožů. Zcela unikátní výbavou je u nejvýkonnějšího modelu systém elektrického vyklápění sběrného koše ovládaného přepínačem. Traktory jsou vyráběny se šířkami záběru 74, 92 a 102 cm. Od modelu 92 jsou vybaveny asynchronním žací mechanismem s dvěma zesílenými noži vytvářejícími optimální nasávací efekt. Vysoký výkon sečení zajišťují osvědčené jednoválcové a dvouválcové motory Briggs&Stratton a Honda. Rozměrné pneumatiky traktorů se záběrem 102 cm poskytují maximální komfort i při průjezdu obtížným terénem.

**další dostupné modely
nejdou uvedeny v letáku**

BRILL Crossover 92/13 H	
Motor	B&S I/C OHV 13,5 344 ccm
Výkon	6,96 kW (2.900 ot./min.)
Šířka záběru	92 cm (2 nože)
Nastavení výšky stříhu	6-stupňové, 30 - 90 mm
Převodovka	hydrostatická
Zapínání nožů	elektromagnetické
Rozměry kol	přední 13 x 6,5 - 6 zadní 18 x 8,5 - 8
Plošný výkon	4.000 m ² /h
Sběrný koš	300 l
Sběrný koš vyklápitelný z místa řidiče	pomocí pístové vzpěry
Rozměry (d x š x v)	2.610 x 1.040 x 1.120 mm
Poloměr otáčení	190 cm
Hmotnost	210 kg
BRILL CZ doporučuje 	

**Crossover
92/13 H**



Drtiče BRILL rozmělní větvě a dřevo na dobře kompostovatelnou a drobně rozdrčenou řezanku.

Drtiče větví BRILL – lehce a tiše



Kompletní sortiment výrobků BRILL naleznete na internetové adrese www.brill.cz

Infotel: 558 536 640.

Práva na drobné změny, které slouží technickému pokroku, jsou vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Práva na technické změny jsou vyhrazena.

	Tichý drtič BRILL 2300 ESK	Tichý drtič větví BRILL 2300 LH	Drtič BRILL ProfiCut 2800 MH – 230 V
Motor/Výkon	230 V/2.300 W	230 V/2.300 W	230V/2.000 W
Drtič mechanismus	řezný válec z kvalitní tvrdé oceli	řezný válec z kvalitní tvrdé oceli	korunkový nůž, trojhraný trojúhelníkové nože
Průměr drčených větví	do cca. Ø 4,0 cm	do cca. Ø 4,0 cm	do cca. Ø 5,0 cm